

# Ketten und Verbinder

## Chains and connectors

### Chaînes, maillons rapides et jonctions

# 5

NEW

8240



**Rundstahlkette kurzglied, ähnl. DIN 766 / A4-AISI 316 L / Duplex D6-AISI-318 LN**  
Chain short-link, similar to DIN 766 / Chaîne maillon court similaire à DIN 766, made in Germany

Bestell-Nr. A4 Order no. A4	Bestell-Nr. Duplex Order no. Duplex	Ø	iL	B	Bund m Bundle m	**BL kg A4	**BL kg Duplex	*€/m A4	*€/m Duplex
8240406	8240446206	6	18,5	20	1	3000	3850		
8240408	8240446208	8	24,0	26	1	5300	6700		
8240410	8240446210	10	28,0	34	1	8500	10500		
8240413	8240446213	13	36,0	44	1	12500	18000		
8240416	8240446216	16	45,0	53	1	20000	26000		

Die Kette ist gebeizt und glänzend passiviert. / The chain is pickled and glossy passivated. / La chaîne est décapée et brillant passivée.


Bund: Länge auf Kundenwunsch lieferbar / Bundle: Length available on customer request / Bund: Longueur disponible sur demande du client

A4 AISI-316 L = 1.4404 / Duplex D6-AISI 318LN = 1.4462

Diese Ketten dürfen als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel in Verbindung mit Hebezeugen verwendet werden!

These chains may be used as load suspension devices or slinging devices in connection with hoists.

Ces chaînes peuvent pas être utilisées comme dispositifs de levage, élingues ou comme dispositifs des suspension en liaison avec des palans!



Weitere Abmessungen/Materialien auf Anfrage möglich: Ø3-18mm und Material Super-Duplex

Other dimensions / materials are possible on request: Ø3-18mm and material Super-Duplex

Autres dimensions / matériaux sont possibles sur demande: Ø3-18mm et matériau Super-Duplex



**Rundstahlkette kurzglied, ähnl. ISO 4565 / A4-AISI 316 L / Duplex D6-AISI-318 LN**  
Chain short-link, similar to ISO 4565 / Chaîne maillon court similaire à ISO 4565

NEW

8315

Bestell-Nr. A4 Order no. A4	Bestell-Nr. Duplex Order no. Duplex	Ø	iL	B	Bund m Bundle m	**BL kg A4	**BL kg Duplex	*€/m A4	*€/m Duplex
8315406	8315446206	6	18	20,9	1	3000	3850		
8315408	8315446208	8	24	27,8	1	5300	6700		
8315410	8315446210	10	30	35,0	1	8500	10500		
8315412	8315446212	12	36	42,0	1	11300	16200		
8315416	8315446216	16***	48	54,0	1	20000	26000		

Die Kette ist gebeizt und glänzend passiviert. / The chain is pickled and glossy passivated. / La chaîne est décapée et brillant passivée.

Bund: Länge auf Kundenwunsch lieferbar / Bundle: Length available on customer request / Bund: Longueur disponible sur demande du client


\*\*\*16mm = ähnlich EN818-2 / AS2321 / \*\*\*16mm = Similar to EN818-2 / AS2321 / \*\*\*16mm = Similaires à EN818-2/AS2321

A4 AISI-316 L = 1.4404 / Duplex D6-AISI 318LN = 1.4462

Diese Ketten dürfen als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel in Verbindung mit Hebezeugen verwendet werden!

These chains may be used as load suspension devices or slinging devices in connection with hoists.

Ces chaînes peuvent pas être utilisées comme dispositifs de levage, élingues ou comme dispositifs des suspension en liaison avec des palans!



## Oberfläche: Gebeizt und glänzend passiviert

Ferritische und nichtmetallische Mikropartikel können bei unbehandeltem Edelstahl der Ausgangspunkt für eine Korrosion sein, da sie die lückenlose Bildung der Passivschicht verhindern. Eine gebeizte und glänzend passivierte Oberfläche eliminiert diese Fehlerquelle. Im Beizprozess werden sämtliche Rückstände auf der Oberfläche entfernt. Im Anschluss wird die Oberfläche glänzend passiviert, hierbei bildet sich in einem kontrollierten Prozess eine lückenlose Passivschicht. Die Korrosionsbeständigkeit ist somit deutlich erhöht.

## Surface: stained and glossy passivated

Ferritic and non-metallic microparticles can be the starting point for corrosion in untreated stainless steel, as they prevent the seamless formation of the passive layer. A stained and glossy passivated surface eliminates this source of error. All residues on the surface are removed in the pickling process. The surface is then passivated with a glossy finish, a continuous passive layer is formed in a controlled process. The corrosion resistance is thus significantly increased.

# 5

## Ketten und Verbinder Chains and connectors Chaînes, maillons rapides et jonctions

### 8300

**Rundstahlkette kurzglied, ähnl. DIN 766 / A2-AISI 304 / A4-AISI 316**  
Chain short-link, similar to DIN 766 / Chaîne maillon court similaire à DIN 766



Bestell-Nr. A2 Order no. A2	Bestell-Nr. A4 Order no. A4	ø	iL	B	**BL kg	Bund m A2 Bundle m A2	Bund m A4 Bundle m A4	*€/m A2	*€/m A4
8300202	8300402	2***	12,0	8,0	200	100	100		
8300203	8300403	3***	16,0	11,0	440	100	100		
8300204	8300404	4	16,0	13,6	770	50	30/50/100		
8300205	8300405	5	18,5	17,0	1180	50	30/50/100		
8300206	8300406	6	18,5	20,0	1630	50/100	30/50/100/600		
–	8300407	7	22,0	23,0	2440	–	50	–	–
8300208	8300408	8	24,0	26,0	3000	50/100	30/50/100/400		
8300210	8300410	10	28,0	34,0	4890	50/100	30/50/60/100/250		
–	8300413	13	36,0	42,0	8000	–	50/150	–	–
–	8300416	16	45,0	51,0	12500	–	1	–	–

\*\*\* Ähnlich DIN 5685A.

\*\*\* Similar to DIN 5685A.

\*\*\* Similaires à DIN 5685A.

**Diese Ketten dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel in Verbindung mit Hebezeugen verwendet werden!**

Don't use these chains as load suspension devices or slinging devices in connection with hoists.

Ces chaînes ne doivent pas être utilisées comme dispositifs de levage, élingues ou comme dispositifs de suspension en liaison avec des palans.

### 8301

**Rundstahlkette langglied, ähnl. DIN 763 / A2-AISI 304 / A4-AISI 316**  
Chain long-link, similar to DIN 763 / Chaîne maillon court similaire à DIN 763



Bestell-Nr. A2 Order no. A2	Bestell-Nr. A4 Order no. A4	ø	iL	B	**BL kg	Bund m A2/A4 Bundle m A2/A4	*€/m A2	*€/m A4
83012015	83014015	1,5***	12	6	90	100		
8301202	8301402	2,0***	22	8	120	100		
8301203	8301403	3,0***	26	12	320	100		
8301204	8301404	4,0	32	16	610	50		
8301205	8301405	5,0	35	20	1000	50		
8301206	8301406	6,0	42	24	1250	50		
8301208	8301408	8,0	52	32	2500	50		
8301210	8301410	10,0	65	40	4000	50		
–	8301413	13,0	82	52	6300	50	–	–

\*\*\* Ähnlich DIN 5685C.

\*\*\* Similar to DIN 5685C.

\*\*\* Similaires à DIN 5685C.

**Diese Ketten dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel in Verbindung mit Hebezeugen verwendet werden!**

Don't use these chains as load suspension devices or slinging devices in connection with hoists.

Ces chaînes ne doivent pas être utilisées comme dispositifs de levage, élingues ou comme dispositifs de suspension en liaison avec des palans.

# Ketten und Verbinder

## Chains and connectors

### Chaînes, maillons rapides et jonctions

# 5

### Rundstahlkette kurzglied, ähnlich ISO 4565 / A4-AISI 316

#### Chain short-link, similar to ISO 4565 / Chaîne maillon court similaire à ISO 4565

## 8747

Bestell-Nr. Order no.	ø	iL	B	**BL kg	Bund m Bundle m	*€/m
8747410	10	30	34	5000	50	

Der Unterschied zur DIN 766 10mm ist hier die innere Gliedlänge 30mm.


The difference to DIN 766 10mm is the inner length of a chain length 30mm.

La différence à la DIN 766 10mm est la longueur du maillon intérieur de 30mm.

**Diese Ketten dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel in Verbindung mit Hebezeugen verwendet werden!**

Don't use these chains as load suspension devices or slinging devices in connection with hoists.

Ces chaînes ne doivent pas être utilisées comme dispositifs de levage, élingues ou comme dispositifs de suspension en liaison avec des palans.



### Knotenkette, ähnlich DIN 5686 / A4-AISI 316

#### Knotted chain, similar to DIN 5686 / Chaîne maillon noué similaire à DIN 5686


## 8695

Bestell-Nr. Order no.	ø	iL	B	Bund m Bundle m	*€/m
86954016	1,6	23,0	7,0	30	
86954018	1,8	26,5	8,0	30	
86954020	2,0	28,0	9,0	30	
86954022	2,2	31,0	10,0	30	
86954025	2,5	35,0	11,0	30	
86954028	2,8	39,0	12,5	30	

**Diese Ketten dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel in Verbindung mit Hebezeugen verwendet werden!**

Don't use these chains as load suspension devices or slinging devices in connection with hoists.

Ces chaînes ne doivent pas être utilisées comme dispositifs de levage, élingues ou comme dispositifs de suspension en liaison avec des palans.



## NEW

### Panzerkette / A2-AISI 304

#### Curb chain / Chaîne torse

## 814972

Bestell-Nr. Order no.	ø	iL	B	**BL kg	Bund m Bundle m	*€/m
8149722020	2,0	6,5	7,6	130	10	
8149722025	2,5	8,6	8,8	210	10	
8149722030	3,0	11,8	11,3	300	5	
8149722040	4,0	16,5	14,4	470	5	

**Diese Ketten dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel in Verbindung mit Hebezeugen verwendet werden!**

Don't use these chains as load suspension devices or slinging devices in connection with hoists.

Ces chaînes ne doivent pas être utilisées comme dispositifs de levage, élingues ou comme dispositifs de suspension en liaison avec des palans.



# 5


# 5

## Ketten und Verbinder Chains and connectors Chaînes, maillons rapides et jonctions

814973

**Panzerkette schwarz brüniert / A2-AISI 304**  
Curb chain black burnished / Chaîne torse noir bruni

**NEW**



Bestell-Nr. Order no.	Ø	iL	B	**BL kg	Bund m Bundle m	*€/m
8149732020	2,0	6,5	7,6	130	10	
8149732025	2,5	8,6	8,8	210	10	
8149732030	3,0	11,8	11,3	300	5	
8149732040	4,0	16,5	14,4	470	5	

**Diese Ketten dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel in Verbindung mit Hebezeugen verwendet werden!**


Don't use these chains as load suspension devices or slinging devices in connection with hoists.

Ces chaînes ne doivent pas être utilisées comme dispositifs de levage, élingues ou comme dispositifs de suspension en liaison avec des palans.

814780

**Kettenkralle mit gespleißtem Seil / A4-AISI 316 / PP**  
Chain claw with spliced rope / Griffes pour chaîne avec corde épissée

**GleisteinRopes**  
The Perfect Line



Bestell-Nr. Order no.	Für Kette-Ø For chain-Ø	L	L1	iD	Seil-Ø Rope-Ø	Box	*€/Stück *€/piece
814780406	6	3000	160	16	14	1	
814780408	8	3000	205	16	14	1	
814780410	8	3000	205	16	14	1	
814780413	13	3000	225	27	18	1	


Seil von GleisteinRopes

Rope by GleisteinRopes

Corde par GleisteinRopes

8821

**Kettenmarkierung für Ankerketten / PA**  
Markers for anchor chain / Marquage de chaîne pour chaîne d'ancre



Bestell-Nr. Order no.	Für Kette-Ø For chain-Ø	Box	*€/Stück *€/piece
8821306	6	50	
8821308	8	50	
8821310	10	50	
8821313	13	50	

Seewasserbeständig und schlagfest - grün-blau-pink-weiß-gelb, je 10 Stück pro Farbe in einer Box.

Seawater resistant and shockproof - green-blue-pink-white-yellow, 10 pcs of each colour per box.

Résistant à l'eau de mer et résistant aux chocs. 10 pcs de chaque couleur, vert, bleu, rose, blanc, blanc, jaune dans une boîte.

# Ketten und Verbinder

## Chains and connectors


### Chaînes, maillons rapides et jonctions

# 5

C-Ring / A4-AISI 316  
C-ring / Maillon ouvert

## 8286


Bestell-Nr. Order no.	ø	L	iL	B	iB	Box	*€/Stück *€/piece
8286405	5	30	20	17,5	8	10	
8286406	6	36	24	21	9	10	
8286408	8	48	32	28	12	5	
8286410	10	60	40	35	15	5	
8286413	13	78	52	46	20	1	
8286416	16	96	64	56	24	1	



Kettennotglied zum Einnieten / A4-AISI 316  
Chain emergency link / Maillon de chaîne à river

## 8363

Bestell-Nr. Order no.	Für Kette-Ø For chain-Ø	ø	iL	B	**BL kg	Box	*€/Stück *€/piece
8363405	5	5	17,5	19	500	10	
8363406	6	6	21	24	780	10	
8363408	8	8	24	28	1400	5	
8363410	10	10	29	34	2000	1	




# 5

Lee-Anker, M-Anker, hochglanzpoliert / A4-AISI 316  
Lee anchor, M-anchor, mirror polished / Ancre FHD poli miroir

## 8414

Bestell-Nr. Order no.	kg	L	L1	B	H	iD	iD1	Box	*€/Stück *€/piece
84144010	1	260	210	170	100	10	6	1	
84144020	2	345	280	230	135	6	5	1	
84144050	5	470	375	300	180	12	8	1	
84144075	7,5	540	430	360	220	13	10	1	
84144100	10	580	460	390	230	13	8	1	
84144150	15	665	530	440	260	12	10	1	
84144200	20	640	510	500	260	13	10	1	



Anker für Bootslänge	2m	5m	8m	11m	14m	17m	20m
1kg							
2kg							
5kg							
7,5kg							
10kg							
15kg							
20kg							

Unsere Auswahlhilfe dient nur zur Orientierung. Sollten Sie Zweifel haben, wählen Sie bitte ein Ankergewicht höher.

Beachten Sie für Ihre Auswahl auch den vorherrschenden Ankergrund, anfallende Windgeschwindigkeiten, Strömungen, Seegang, etc.

Our selection guide is only a recommendation. If you're not sure, please select an anchor weight higher.

For your selection, please note the ground, wind speed, water flow, swell, etc.

Notre guide de sélection est à titre d'orientation seulement. En cas de doute, veuillez choisir un poids d'ancre plus élevé.


Pour votre sélection, tenez également compte du mouillage, de la vitesse du vent, des courants, de l'état de la mer, etc.

# 5

## Ketten und Verbinder Chains and connectors Chaînes, maillons rapides et jonctions

### 8376

**Klappdraggen, hochglanzpoliert / A4-AISI 316**  
Draggen anchor, mirror polished / Ancre grappin repliable poli miroir



Bestell-Nr. Order no.	kg	L	L1	B	iD	Box	*€/Stück *€/piece
8376415	1,5	300	225	260	12	1	
8376425	2,5	335	270	290	13	1	
8376440	4,0	430	320	375	16	1	

### 8530


**Wurfanker / A4-AISI 316**  
Grappling anchor / Ancre grappin



Bestell-Nr. Order no.	kg	Ø	L	iD	Box	*€/Stück *€/piece
85304200	0,5	6	200	33	1	
85304240	1,0	8	240	43	1	
85304315	1,9	10	315	50	1	
85304375	3,0	12	375	61	1	

### 8547


**Bodenanker / A4-AISI 316**  
Ground anchor / Piquet d'amarrage



Bestell-Nr. Order no.	L	iD	Ø	Ø1	Box	*€/Stück *€/piece
85474420	420	27	8	4	1	

### 814905

**Bodenanker, schwere Ausführung / A2-AISI 304**  
Ground anchor, heavy duty / Piquet d'amarrage lourd



Bestell-Nr. Order no.	L	B	iD	Ø	Ø1	Box	*€/Stück *€/piece
8149052340	360	225	30	12	10	1	



# Ketten und Verbinder

## Chains and connectors

### Chaînes, maillons rapides et jonctions

# 5

### Pilzanker mit Schäkel / Stahl / PVC

Mushroom anchor with shackle / Steel / PVC / Ancre champignon avec manille droite / Acier / PVC


## 814843

Bestell-Nr. Order no.	kg	L	D	Box	*€/Stück *€/piece
8148431036	3,6	180	200	1	
8148431045	4,5	200	210	1	
8148431012	12,0	280	290	1	

Inkl. Schäkel 10mm

Incl. shackle 10mm

Incl. manille 10mm.




### Kettenklüse 90° / A4-AISI 316

Deck chain pipe 90° / Ecubier pour chaîne 90°

## 8460

Bestell-Nr. Order no.	Für Kette-Ø For chain-Ø	L	H	D	iD	Box	*€/Stück *€/piece
8460406 08	6-8	105	110	95	60	1	
8460410 13	10-13	130	110	95	60	1	




### Tau- und Kettendurchlass / A4-AISI 316

Chain and rope hawse pipe / Ecubier pour chaîne et corde

## 8308

Bestell-Nr. Order no.	L	B	iL	iB	BD	Box	*€/Stück *€/piece
83084140 100	140	100	95	60	5,2	1	



### Ankerkettengreifer / A4-AISI 316

Mooring device, chain grab / Main de fer

## 814302

Bestell-Nr. Order no.	Für Kette-Ø For chain-Ø	Box	*€/Stück *€/piece
814302406 08	6-8	1	
814302410 12	10-13	1	




# 5

## Ketten und Verbinder Chains and connectors Chaînes, maillons rapides et jonctions

### 8506

**Kettenstopper / A4-AISI 316**  
Chain stopper / Bloqueur de chaîne



**NEW**

Bestell-Nr. Order no.	Für Kette-Ø For chain-Ø	L	B	H	BD	Box	*€/Stück *€/piece
<b>8506406/08</b>	6-8	60	54	48	8,2	1	
<b>8506408/10</b>	8-10	80	70	60	8,2	1	

Wir empfehlen Senkschrauben DIN 965 M8.

We recommend countersunk screws DIN 965 M8.

Nous recommandons des vis à tête fraisée DIN 965 M8.

### 8352

**Ankerkettenwirbel / A4-AISI 316**  
Anchor chain swivel / Jonction chaîne-ancre



Bestell-Nr. Order no.	Für Kette-Ø For chain-Ø	L	iB	iB1	ø	ø1	**BL kg	Box	*€/Stück *€/piece
<b>8352406 08</b>	6-8	84	16	9	10	7,5	3290	1	
<b>8352410 12</b>	10-13	96	22	13	12	10	4900	1	

### 8608

**Ankerkettenwirbel mit Gelenk / A4-AISI 316**  
Anchor chain swivel with joint / Jonction articulée double chaîne-ancre



Bestell-Nr. Order no.	Für Kette-Ø For chain-Ø	L	iB	iB1	ø	ø1	**BL kg	Box	*€/Stück *€/piece
<b>8608406/08</b>	6-8	134	16	9	10	7,5	3290	1	
<b>8608410/12</b>	10-13	154	22	13	12	10	4900	1	

### 814652

**Ankerkettenwirbel für Bugrolle / A4-AISI 316**  
Anchor chain swivel for bow roller / Jonction chaîne-ancre coudée



Bestell-Nr. Order no.	Für Kette-Ø For chain-Ø	L	iB	iD	ø	**BL kg	Box	*€/Stück *€/piece
<b>814652406 08</b>	6-8	220	10,0	11,0	7,5	2850	1	
<b>814652408 10</b>	8-10	290	13,5	14,5	12,0	5680	1	



# Ketten und Verbinder

## Chains and connectors

### Chaînes, maillons rapides et jonctions

# 5

### Gelenk für Ankerkettenwirbel / A4-AISI 316

Joint for anchor chain swivel / Adaptateur jonction chaîne-ancre

## 814663

Bestell-Nr. Order no.	∅	L	iB	iD	S	**BL kg	Box	*€/Stück *€/piece
814663467	10	67	16	7,6	8	3290	1	

Für Ankerkettenwirbel Artikel-Nr.: 8352406 08.  
For anchor chain swivel article-no. 8352406 08.  
Pour Jonction chaîne pour ancre article no. 8352406 08.




### Kettenfanghaken / A4-AISI 316

Clevis grab hook / Croc de palan pour chaîne

## 8388

Bestell-Nr. Order no.	Für Kette-∅ For chain-∅	∅	L1	iB	C	**BL kg	Box	*€/Stück *€/piece
8388406	6	9	46	11	9	2300	5	
8388408	8	11	54	13	11	3650	5	
8388410	10	13	62	15	12	4640	5	




# 5

### Kettenumlenkrolle / A4-AISI 316 / Plastik

Chain Roller / Poulie pour chaîne

## 814904

Bestell-Nr. Order no.	L	B	H	A	BD	Box	*€/Stück *€/piece
8149044160	160	50	100	132	9,5	1	




### Bugrolle lang / A4-AISI 316

Long bow roller / Davier long

## 8560

Bestell-Nr. Order no.	L	L1	B	Box	*€/Stück *€/piece
85604500	500	410	70	1	




# 5

## Ketten und Verbinder Chains and connectors Chaînes, maillons rapides et jonctions

### 8595


**Ankerrolle mit Querbolzen / A2-AISI 304**  
Bow roller with pin / Davier avec tige



Bestell-Nr. Order no.	L	L1	B	H	ø	BD	Box	*€/Stück *€/piece
85952200	200	97	60	80	10	7	1	
85952250	250	147	60	80	10	7	1	

### 8566


**Bugrolle kurz / A2-AISI 304**  
Short bow roller / Davier court



Bestell-Nr. Order no.	L	L1	B	BD	Box	*€/Stück *€/piece
8566250	160	110	50	10	1	

### 814091


**Bugrolle mit Wippe / A4-AISI 316**  
Bow roller with rocker / Davier à bascule



Bestell-Nr. Order no.	L	B	H	BD	Box	*€/Stück *€/piece
8140914380	325	56	95	7	1	

### 814769


**Klüse für Kette oder Seil / A4-AISI 316**  
Hawse for chain or rope / Davier pour chaîne ou corde



Bestell-Nr. Order no.	L	B	H	Für Kette-Ø For chain-Ø	Für Seil-Ø For rope-Ø	BD	Box	*€/Stück *€/piece
8147694130	85	130	75	6-8	max. 14	5	1	

**814386**

**Heckankerausleger / A4-AISI 316**  
Stern anchor mounting / Davier d'ancre de poupe



Bestell-Nr. Order no.	L	B	Box	*€/Stück *€/piece
8143864535	535	150	1	

**8551**

**Ankergurtbandrolle / A4-AISI 316**  
Flat line spool / Enrouleur de sangles



Bestell-Nr. Order no.	D	Für Rohr-Ø For tube-Ø	iB	Gurtbreite Strap width	Gurtlänge Strap length	Box	*€/Stück *€/piece
85514340	340	22 - 25	37	35	30m	1	
85514430	430	22 - 25	37	35	50m	1	
8551330GURT	Ersatzgurt 30m / Spare webbing 30m / Sangle de rechange 30m					1	
8551350GURT	Ersatzgurt 50m / Spare webbing 50m / Sangle de rechange 50m					1	

**Gurtband aus Polyester BL 3200kg**

Webbing made of polyester BL 3200kg

Sangle en polyester CR 3200kg

Technische Information Seite 466  
Technical information page 466  
Informations techniques page 466

